

Prikken, druppelen, opsturen: Dried Blood Spots

Project

Implementatie van therapeutic drug monitoring middels Dried Blood Spots in de dagelijkse praktijk

ZonMw projectnummer: 836044004

Projectteam

Herman Veenhof, apotheker | prof. dr. Daan Touw, ziekenhuisapotheker | prof. dr. Stephan Bakker, internist-nefroloog | dr. Stefan Berger, internist-nefroloog
Universitair Medisch Centrum Groningen | Email: h.veenhof@umcg.nl | Telefoon: 050 – 361 19 37 | Internet: www.kff.umcg.nl

Doelstelling

Transplantatiepatiënten zelf thuis bloed te laten afnemen middels de Dried Blood Spot methode om zo de immuunsuppressieve therapie te monitoren. Hierdoor kan het aantal bloedafnames en polikliniekbezoeken worden gereduceerd, wat leidt tot kostenbesparing en een verhoogde patiënttevredenheid.

Betrokkenen

Bij het project zijn de volgende partijen betrokken met de volgende rol:

- Laboratorium Ziekenhuisapothek – coördinatie en uitvoering van de implementatie
- Niertransplantatiepoli – supervisie en ondersteuning uitvoering implementatie
- Bestuur nierpatiëntenvereniging Noord Nederland – als klankbord en vertegenwoordigers betrokken
- Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS) – vertegenwoordigd doelgroep longtransplantatiepatiënten

Gewenste resultaten

- Minder polikliniekbezoeken door de patiënt.
- Minder arbeidsverzuim, reiskosten en belasting mantelzorgers.
- Uitgespaarde polikliniekbezoeken leveren kostenbesparing op voor de maatschappij.
- Hogere patiënttevredenheid door een patiëntvriendelijker manier van bloedafname.
- Efficiëntere en betere zorg doordat de medicatiespiegels al bekend zijn als de patiënt op de polikliniek komt.
- Specialist heeft de uitslag voor het polikliniekbezoek en kan beslissen het polikliniekbezoek te annuleren.
- Specialist hoeft na het polikliniekbezoek de patiënt niet meer te bellen voor beleidswijzigingen.
- Betere communicatie met de eerstelijns, omdat dosiswijzigingen niet telefonisch maar via recept worden doorgegeven.
- Meer bekendheid van de Dried Blood Spot techniek zal tot een bredere toepassing leiden.

