


IDENTIFICATIE PALLIATIEVE PATIËNT

middels de dubbele
surprise question



* red flags

- ✓ veel hulp en frequente medische verzorging (Karnofsky-score $\leq 50\%$)
- ✓ slecht of achteruitgaand functioneren, onomkeerbaar
- ✓ fors gewichtsverlies (5-10% laatste 6 mnd. of BMI < 20)
- ✓ ≥ 2 ongeplande ziekenhuisopnamen laatste 6 mnd.
- ✓ persisterende problematische symptomen
- ✓ woont in verzorgingshuis of heeft thuishulp
- ✓ hartfalen met orthopnoe
- ✓ patiënt ziet naderende einde in
- ✓ ernstige dyspnoe
- ✓ patiënt vraagt om ondersteunende zorg of onthouding van behandeling
- ✓ andere 'niet-pluis' aspecten

KWADRANTENKAART

voor anticiperende palliatieve zorgplanning

naam patiënt:
nummer patiënt:

ZINGEVING		SOCIAAL	
Wat speelt er?	Beleid	Wat speelt er?	Beleid
Toekomstscenario?	Beleid	Toekomstscenario?	Beleid
<i>Wat houdt patiënt in bijzonder bezig? Waar had patiënt eerder steun aan? Wie of wat heeft patiënt graag bij zich?</i>			
PSYCHISCH		FYSIEK	
Wat speelt er?	Beleid	Wat speelt er?	Beleid
Toekomstscenario?	Beleid	Toekomstscenario?	Beleid